


# logistics





kardexremstar


|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Transportonderstellen               | 33 |
| Euronorm stapelbakken               | 35 |
| Euronorm draaistapelbakken          | 42 |
| Euronorm vouwkralen                 | 43 |
| Distributiebakken & beugelbakken    | 44 |
| Textielmanden                       | 46 |
| Lichte volumeboxen                  | 47 |
| Dolly containers & palletdeksels    | 49 |
| Sleeve Box                          | 51 |
| Palletboxen                         | 53 |
| Plooibare opzetranden               | 59 |
| Rolcontainers                       | 59 |
| Palletten                           | 60 |
| Emmers, morteltroggen & stortkokers | 66 |

# Transportonderstellen



Transportonderstellen zijn geschikt voor het verplaatsen van bakken met euronorm afmetingen. De opstaande randen bij de dollies houden de lading op hun plaats. Afhankelijk van jouw toepassingsgebied kan je opteren voor de food line transportonderstellen geschikt voor de voedingssector of de industry line voor de algemene industrie.

Een transportonderstel op maat?  
Contacteer ons voor meer info.




## transport food line

| Art. nr.       |  | materie kader | materie vorken | materie wielen | info                                        | draaglast | kleuren                                                                               |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>600x400</b> |                                                                                     |               |                |                |                                             |           |                                                                                       |
| DOF-1000       | 620 x 420 x 155                                                                     | ABS           | PA             | PA             | 4 zwenkwielen                               | 250 kg    |  |
| DOF-1001       | 620 x 420 x 155                                                                     | ABS           | PA             | rubber         | 4 zwenkwielen                               | 250 kg    |  |
| DOF-1010       | 620 x 420 x 155                                                                     | ABS           | RVS            | PA             | 4 zwenkwielen                               | 250 kg    |  |
| DOF-1011       | 600 x 400 x 150                                                                     | ABS           | RVS            | PA             | 4 zwenkwielen                               | 250 kg    |  |
| DOF-1200       | 620 x 420 x 155                                                                     | ABS           | PA             | PA             | 2 bok- en 2 zwenkwielen                     | 250 kg    |  |
| DOF-2000       | 620 x 420 x 155                                                                     | ABS           | PA             | PA             | 4 zwenkwielen, met raster                   | 250 kg    |  |
| <b>800x600</b> |                                                                                     |               |                |                |                                             |           |                                                                                       |
| DOF-4000       | 800 x 600 x 155                                                                     | ALU + ABS     | ABS            | PA             | 4 zwenkwielen                               | 300 kg    |  |
| DOF-9800       | 870 x 210 x 30                                                                      | MTL           |                |                | dissel voor standaard transportonderstellen |           |  |



## Transportonderstellen

DOI-5003 :  
geen afloopopening  
4 handgrepen  
connecteerbaar op korte en lange zijde



### transport industry line

| Art. nr.       |                 | materie kader | materie vorken | materie wielen | info                                    | draaglast | kleuren     |
|----------------|-----------------|---------------|----------------|----------------|-----------------------------------------|-----------|-------------|
| <b>600x400</b> |                 |               |                |                |                                         |           |             |
| DOI-1002       | 610 x 410 x 160 | ABS           | verzinkt       | rubber         | 4 zwenkwielen                           | 250 kg    | ● ● ● ● ●   |
| DOI-1302       | 610 x 410 x 160 | ABS           | verzinkt       | rubber         | 2 vaste en 2 zwenkwielen met rem        | 250 kg    | ● ● ● ● ● ● |
| DOI-6002       | 610 x 410 x 190 | PP            | verzinkt       | rubber         | 4 zwenkwielen, gewafeld frame           | 350 kg    | ●           |
| DOI-2000       | 610 x 410 x 160 | PP            | verzinkt       | PA             | 4 zwenkwielen                           | 150 kg    | ● ● ● ● ● ● |
| DOI-2100       | 610 x 410 x 161 | PP            | verzinkt       | PP             | 4 zwenkwielen, 2 met rem                | 150 kg    | ● ● ● ● ● ● |
| DOI-3000       | 600 x 400 x 180 | PP            | verzinkt       | PP             | 4 zwenkwielen, gewafeld frame           | 160 kg    | ● ● ● ●     |
| DOI-5003       | 580 x 380 x 120 | PP            | verzinkt       | PP             | 4 zwenkwielen, onderling connecteerbaar | 540 kg    | ●           |
| <b>800x600</b> |                 |               |                |                |                                         |           |             |
| DOI-4000       | 800 x 600 x 200 | PP            | verzinkt       | PA             | 4 zwenkwielen                           | 300 kg    | ●           |
| DOI-4001       | 800 x 600 x 200 | PP            | verzinkt       | rubber         | 4 zwenkwielen                           | 300 kg    | ●           |

## Euronorm stapelbakken

Met euronorm stapelbakken breng je jouw logistieke processen naar een hoger niveau. De euronorm afmetingen combineer je moeiteloos met elkaar. Je verkrijgt een optimale goederenverhandeling dankzij de uniform vastgelegde maten.

Enkele voordelen van euronorm stapelbakken:

- gestructureerd magazijn
- duurzaamheid : stevig en slijtvast
- efficiënt: optimaal stapelen, stockeren en verplaatsen
- veelzijdige opslag

### Classic Line

- standaard professionele uitvoering met overwegend gladde bodem
- grijs
- overwegend HDPE
- geschikt voor gebruik bij lage temperaturen tot -21°C



### Gold Line

- verstevigde modellen met gewafelde bodem
- beige
- HDPE + PP
- geperforeerde versie geschikt voor stockage en reiniging van glazen



qubb

### Solid Line

- dubbele aan elkaar gelaste bodem
- grijs
- PP
- geschikt voor draaglasten tot 50 kg
- enkel 600x400



### Rainbow Line

- standaard en verstevigde uitvoering
- diverse kleurafwerkingen
- PP
- met of zonder labelhouders





## euronorm Classic Line - 300x200 - PP - ●

| Art. nr.                        | ↑H                  | in.             | L | handgrepen |     |
|---------------------------------|---------------------|-----------------|---|------------|-----|
| <b>gesloten wanden en bodem</b> |                     |                 |   |            |     |
| CMC-3125                        | 120                 | 268 x 168 x 115 | 5 | gesloten   | 384 |
| CMC-3175                        | 170                 | 268 x 168 x 165 | 7 | gesloten   | 272 |
| <b>deksel</b>                   |                     |                 |   |            |     |
| CCM-3000                        | scharnierend deksel |                 |   |            |     |

## euronorm Classic Line - 400x300 - ●

| Art. nr.                                            | ↑H                                                           | in.             | L  | handgrepen |     |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|----|------------|-----|
| <b>gesloten wanden en bodem - HDPE</b>              |                                                              |                 |    |            |     |
| COC-4125                                            | 120                                                          | 368 x 269 x 116 | 11 | gesloten   | 128 |
| COC-4175                                            | 170                                                          | 368 x 269 x 166 | 16 | gesloten   | 96  |
| COC-4225                                            | 220                                                          | 368 x 269 x 216 | 21 | gesloten   | 72  |
| COC-4275                                            | 270                                                          | 368 x 269 x 266 | 26 | gesloten   | 56  |
| COC-4325                                            | 320                                                          | 368 x 269 x 316 | 31 | gesloten   | 48  |
| <b>geperforeerde wanden - gesloten bodem - HDPE</b> |                                                              |                 |    |            |     |
| COD-4122                                            | 120                                                          | 368 x 269 x 116 | 11 | open       | 128 |
| COD-4172                                            | 170                                                          | 368 x 269 x 166 | 16 | open       | 96  |
| COD-4222                                            | 220                                                          | 368 x 269 x 216 | 21 | open       | 72  |
| <b>geperforeerde wanden en bodem - HDPE</b>         |                                                              |                 |    |            |     |
| COP-4122                                            | 120                                                          | 368 x 269 x 116 | 11 | open       | 128 |
| COP-4172                                            | 170                                                          | 368 x 269 x 166 | 16 | open       | 96  |
| COP-4222                                            | 220                                                          | 368 x 269 x 216 | 21 | open       | 72  |
| <b>gesloten wanden en bodem - verstevigd - PP</b>   |                                                              |                 |    |            |     |
| CMC-4085                                            | 80                                                           | 363 x 263 x 78  | 6  | gesloten   | 336 |
| CMC-4125                                            | 120                                                          | 363 x 263 x 112 | 10 | gesloten   | 192 |
| CMC-4175                                            | 170                                                          | 363 x 263 x 160 | 15 | gesloten   | 136 |
| CMC-4225                                            | 220                                                          | 363 x 263 x 210 | 20 | gesloten   | 96  |
| CMC-4325                                            | 320                                                          | 363 x 263 x 310 | 29 | gesloten   | 64  |
| BUC-4362                                            | 360                                                          | 356 x 256 x 332 | 35 | open       | 48  |
| <b>deksels - PP</b>                                 |                                                              |                 |    |            |     |
| COM-4000                                            | scharnierend deksel - voor standaard model                   |                 |    |            |     |
| COL-4000                                            | losliggend deksel - voor standaard en extra verstevigd model |                 |    |            |     |
| CCM-4000                                            | scharnierend deksel - voor extra verstevigd model            |                 |    |            |     |



## toebehoren euronorm Classic Line - ●

| Art. nr.             | info                                      |
|----------------------|-------------------------------------------|
| <b>sluiting</b>      |                                           |
| COC-9000             | clips voor scharnierend deksel - per stuk |
| <b>etikethouders</b> |                                           |
| COC-9001             | korte metalen etikethouder                |
| COC-9002             | lange metalen etikethouder                |



## euronorm Classic Line - 600x400 - ●



| Art. nr.                                            | ↑H                                                   | in.             | handgrepen         |     |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|-----|
| <b>gesloten wanden en bodem - PP</b>                |                                                      |                 |                    |     |
| COC-6055                                            | 50                                                   | 565 x 365 x 46  | 9 gesloten         | 160 |
| COC-6075                                            | 75                                                   | 565 x 365 x 71  | 14 gesloten        | 108 |
| <b>gesloten wanden en bodem - HDPE</b>              |                                                      |                 |                    |     |
| COC-6125                                            | 120                                                  | 569 x 369 x 116 | 23 gesloten        | 72  |
| COC-6172                                            | 170                                                  | 569 x 369 x 166 | 34 open            | 48  |
| COC-6222                                            | 220                                                  | 569 x 369 x 216 | 44 open            | 36  |
| COC-6322                                            | 320                                                  | 569 x 369 x 316 | 64 open            | 24  |
| COC-6422                                            | 420                                                  | 565 x 365 x 416 | 83 open            | 20  |
| <b>geperforeerde wanden - gesloten bodem - HDPE</b> |                                                      |                 |                    |     |
| COD-6124                                            | 120                                                  | 565 x 365 x 116 | 23 open - 4 zijden | 72  |
| COD-6154                                            | 150                                                  | 565 x 365 x 146 | 29 open - 4 zijden | 56  |
| COD-6174                                            | 170                                                  | 565 x 365 x 166 | 33 open - 4 zijden | 48  |
| COD-6224                                            | 220                                                  | 565 x 365 x 216 | 43 open - 4 zijden | 36  |
| COD-6324                                            | 320                                                  | 565 x 365 x 316 | 63 open - 4 zijden | 24  |
| COD-6424                                            | 420                                                  | 565 x 365 x 416 | 83 open - 4 zijden | 20  |
| <b>geperforeerde wanden en bodem - HDPE</b>         |                                                      |                 |                    |     |
| COP-6124                                            | 120                                                  | 565 x 365 x 116 | 23 open - 4 zijden | 72  |
| COP-6154                                            | 150                                                  | 565 x 365 x 146 | 29 open - 4 zijden | 56  |
| COP-6174                                            | 170                                                  | 565 x 365 x 166 | 33 open - 4 zijden | 48  |
| COP-6224                                            | 220                                                  | 565 x 365 x 216 | 43 open - 4 zijden | 36  |
| COP-6324                                            | 320                                                  | 565 x 365 x 316 | 63 open - 4 zijden | 24  |
| COP-6354                                            | 350                                                  | 565 x 365 x 346 | 69 open - 4 zijden | 24  |
| COP-6424                                            | 426                                                  | 565 x 365 x 416 | 83 open - 4 zijden | 20  |
| <b>deksels - PP</b>                                 |                                                      |                 |                    |     |
| COL-6000                                            | losliggend deksel                                    |                 |                    |     |
| COM-6000                                            | scharnierend deksel (niet voor COC-6422 en COP-6424) |                 |                    |     |

## euronorm Classic Line - 800x600 - ●



| Art. nr.                                                       | ↑H                                   | in.             | handgrepen          |    |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|---------------------|----|
| <b>gesloten wanden en bodem - PP</b>                           |                                      |                 |                     |    |
| COC-8120                                                       | 120                                  | 750 x 550 x 100 | 45 gesloten         | 44 |
| <b>gesloten wanden en bodem - verstevigd - PE</b>              |                                      |                 |                     |    |
| CMC-8234                                                       | 235                                  | 755 x 555 x 205 | 87 open - 4 zijden  | 16 |
| CMC-8322                                                       | 319                                  | 755 x 555 x 295 | 125 open - 2 zijden | 12 |
| CMC-8414                                                       | 412                                  | 755 x 555 x 382 | 162 open - 4 zijden | 10 |
| <b>geperforeerde wanden - gesloten bodem - verstevigd - PP</b> |                                      |                 |                     |    |
| RBP-8214                                                       | 210                                  | 740 x 545 x 200 | 80 open - 4 zijden  | 20 |
| RBP-8324                                                       | 320                                  | 740 x 545 x 305 | 125 open - 4 zijden | 12 |
| <b>geperforeerde wanden en bodem - verstevigd - PE</b>         |                                      |                 |                     |    |
| CCP-8234                                                       | 235                                  | 755 x 555 x 205 | 87 open - 4 zijden  | 16 |
| CCP-8414                                                       | 412                                  | 755 x 555 x 382 | 162 open - 4 zijden | 10 |
| <b>deksels</b>                                                 |                                      |                 |                     |    |
| CMC-8000                                                       | losliggend deksel - PE               |                 |                     |    |
| RCL-8000                                                       | losliggend deksel voor COC-8120 - PP |                 |                     |    |

## euronorm Gold Line - 600x400 - ●



qubb

hoogtes vanaf 320 mm op aanvraag

| Art. nr.                                                 | ↑H                                                           | in.             | L  | handgrepen |     |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|----|------------|-----|
| <b>gesloten wanden en bodem - verstevigd - HDPE</b>      |                                                              |                 |    |            |     |
| GPC-6070                                                 | 70                                                           | 565 x 365 x 55  | 11 | gesloten   | 144 |
| GPC-6100                                                 | 100                                                          | 565 x 365 x 85  | 17 | gesloten   | 100 |
| GPC-6132                                                 | 130                                                          | 565 x 365 x 110 | 22 | open       | 76  |
| GPC-6152                                                 | 150                                                          | 565 x 365 x 140 | 28 | open       | 60  |
| GPC-6172                                                 | 170                                                          | 565 x 365 x 160 | 28 | open       | 56  |
| GPC-6202                                                 | 200                                                          | 565 x 365 x 185 | 38 | open       | 48  |
| GPC-6222                                                 | 220                                                          | 565 x 365 x 205 | 42 | open       | 44  |
| GPC-6242                                                 | 240                                                          | 565 x 365 x 225 | 46 | open       | 40  |
| <b>gesloten wanden en bodem - verstevigd - PP</b>        |                                                              |                 |    |            |     |
| GPC-6272                                                 | 260                                                          | 570 x 370 x 255 | 53 | open       | 40  |
| GPC-6292                                                 | 290                                                          | 570 x 370 x 275 | 58 | open       | 35  |
| GPC-6322                                                 | 320                                                          | 570 x 370 x 305 | 64 | open       | 35  |
| GPC-6352                                                 | 350                                                          | 570 x 370 x 335 | 70 | open       | 30  |
| GPC-6412                                                 | 410                                                          | 570 x 365 x 395 | 82 | open       | 25  |
| GPC-6452                                                 | 450                                                          | 570 x 365 x 435 | 90 | open       | 20  |
| <b>geperforeerde wanden en bodem - verstevigd - HDPE</b> |                                                              |                 |    |            |     |
| GOP-6100                                                 | 100                                                          | 565 x 365 x 85  | 22 | gesloten   | 100 |
| GOP-6132                                                 | 130                                                          | 565 x 365 x 110 | 22 | open       | 76  |
| GOP-6152                                                 | 150                                                          | 565 x 365 x 140 | 28 | open       | 64  |
| GOP-6172                                                 | 170                                                          | 565 x 365 x 160 | 33 | open       | 56  |
| GOP-6202                                                 | 200                                                          | 565 x 365 x 185 | 38 | open       | 48  |
| GOP-6222                                                 | 220                                                          | 565 x 365 x 185 | 42 | open       | 44  |
| GOP-6242                                                 | 240                                                          | 565 x 365 x 225 | 46 | open       | 40  |
| GOP-6272                                                 | 270                                                          | 570 x 370 x 255 | 46 | open       | 36  |
| GOP-6292                                                 | 290                                                          | 570 x 370 x 275 | 58 | open       | 32  |
| <b>deksels</b>                                           |                                                              |                 |    |            |     |
| GPD-6000                                                 | losliggend deksel                                            |                 |    |            |     |
| GPD-6001                                                 | scharnierend deksel (vanaf 270 mm hoogte) incl. 2 sluitclips |                 |    |            |     |



vakverdelingen : zie pagina 76

## Euronorm stapelbakken



### euronorm Solid Line - 600x400 - PP REG - ●

| Art. nr.                        | ↑H  | in.             |    | handgrepen |    |
|---------------------------------|-----|-----------------|----|------------|----|
| <b>gesloten wanden en bodem</b> |     |                 |    |            |    |
| SLC-6120                        | 120 | 570 x 370 x 95  | 20 | gesloten   | 80 |
| SLC-6170                        | 170 | 570 x 370 x 145 | 30 | gesloten   | 60 |
| SLC-6220                        | 220 | 570 x 370 x 195 | 40 | gesloten   | 44 |
| SLC-6320                        | 320 | 570 x 370 x 295 | 61 | gesloten   | 26 |



### euronorm Rainbow Line - 200x150 - PP - ●●●●●●

| Art. nr.                             | ↑H                                              | in.             |      | handgrepen |     |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|------|------------|-----|
| <b>gesloten wanden en bodem</b>      |                                                 |                 |      |            |     |
| RTC-2120                             | 120                                             | 156 x 109 x 109 | 0,97 | gesloten   | 544 |
| <b>geperforeerde wanden en bodem</b> |                                                 |                 |      |            |     |
| RTP-2120                             | 120                                             | 156 x 109 x 109 | 0,97 | gesloten   | 544 |
| <b>deksels</b>                       |                                                 |                 |      |            |     |
| RCL-2000                             | <i>losliggend deksel</i> ●●●●●●                 |                 |      |            |     |
| RTN-2000                             | <i>scharnierend deksel incl. 2 sluitclips</i> ● |                 |      |            |     |



### euronorm Rainbow Line - 300x200 - PP

| Art. nr.                                            | ↑H                                              | in.             |     | handgrepen |     |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|-----|------------|-----|
| <b>gesloten wanden en bodem</b> ●●●●●●              |                                                 |                 |     |            |     |
| RTC-3070                                            | 75                                              | 255 x 157 x 65  | 2,7 | gesloten   | 210 |
| RTC-3140                                            | 145                                             | 252 x 152 x 133 | 5,5 | gesloten   | 80  |
| <b>geperforeerde wanden en bodem</b> ●●●●●●         |                                                 |                 |     |            |     |
| RTP-3140                                            | 145                                             | 252 x 152 x 133 | 5,5 | gesloten   | 80  |
| <b>gesloten wanden en bodem - verstevigd</b> ●●●●●● |                                                 |                 |     |            |     |
| RVC-3120                                            | 120                                             | 260 x 160 x 100 | 4,5 | gesloten   | 105 |
| <b>deksels</b>                                      |                                                 |                 |     |            |     |
| RCL-3000                                            | <i>losliggend deksel</i> ●●●●●●                 |                 |     |            |     |
| RTN-3000                                            | <i>scharnierend deksel incl. 2 sluitclips</i> ● |                 |     |            |     |
| RVK-3000                                            | <i>klapdeksel in 2 helften</i> ●●●●●●           |                 |     |            |     |

verstevigde modellen : etikethouder aan 4 zijden

RVC-reeks uitsluitend uit te rusten met klapdeksel

## euronorm Rainbow Line - 400x300 - PP



verstevigde modellen : etikethouder aan 4 zijden

RVC-reeks uitsluitend uit te rusten met klapdeksel

| Art. nr.                                     | ↑↓H                                           | in.             | handgrepen    |     |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|---------------|-----|
| <b>gesloten wanden en bodem</b>              |                                               |                 |               |     |
| RTC-4050                                     | 50                                            | 356 x 255 x 40  | 4,6 gesloten  | 240 |
| RTC-4070                                     | 75                                            | 356 x 255 x 65  | 7 gesloten    | 160 |
| RTC-4120                                     | 120                                           | 356 x 255 x 110 | 10 gesloten   | 144 |
| RTC-4140                                     | 145                                           | 356 x 255 x 133 | 13 gesloten   | 120 |
| RTC-4170                                     | 175                                           | 356 x 255 x 165 | 15 gesloten   | 96  |
| RTC-4212                                     | 210                                           | 356 x 255 x 200 | 19 open       | 104 |
| RTC-4272                                     | 270                                           | 356 x 255 x 255 | 24 open       | 64  |
| RTC-4322                                     | 320                                           | 356 x 255 x 305 | 29 open       | 48  |
| <b>geperforeerde wanden en bodem</b>         |                                               |                 |               |     |
| RTP-4050                                     | 50                                            | 356 x 255 x 40  | 4,6 gesloten  | 240 |
| RTP-4070                                     | 75                                            | 356 x 255 x 65  | 7 gesloten    | 160 |
| RTP-4120                                     | 120                                           | 356 x 255 x 110 | 10 gesloten   | 144 |
| RTP-4140                                     | 145                                           | 356 x 255 x 133 | 13 gesloten   | 120 |
| RTP-4170                                     | 175                                           | 356 x 255 x 165 | 15 gesloten   | 96  |
| RTP-4212                                     | 210                                           | 356 x 255 x 200 | 19 open       | 72  |
| RTP-4272                                     | 270                                           | 356 x 255 x 260 | 24 open       | 64  |
| RTP-4322                                     | 320                                           | 356 x 255 x 305 | 29 open       | 48  |
| <b>gesloten wanden en bodem - verstevigd</b> |                                               |                 |               |     |
| RVC-4120                                     | 120                                           | 360 x 260 x 100 | 9,5 gesloten  | 144 |
| RVC-4140                                     | 145                                           | 360 x 260 x 125 | 12,5 gesloten | 120 |
| RVC-4170                                     | 175                                           | 360 x 260 x 155 | 15 gesloten   | 96  |
| RVC-4212                                     | 210                                           | 360 x 260 x 190 | 18 open       | 72  |
| RVC-4272                                     | 270                                           | 360 x 260 x 250 | 24 open       | 64  |
| RVC-4322                                     | 320                                           | 360 x 260 x 300 | 29 open       | 48  |
| <b>deksels</b>                               |                                               |                 |               |     |
| RCL-4000                                     | <i>losliggend deksel</i>                      |                 |               |     |
| RTN-4000                                     | <i>scharnierend deksel incl. 2 sluitclips</i> |                 |               |     |
| RVK-4000                                     | <i>klapdeksel in 2 helften</i>                |                 |               |     |

## euronorm Rainbow Line - 600x400 - PP



verstevigde modellen : etikethouder aan 4 zijden

RVC-reeks uitsluitend uit te rusten met klapdeksel

| Art. nr.                                           | ↑H                                       | in.             | L    | handgrepen |     |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|------|------------|-----|
| <b>gesloten wanden en bodem</b> ●●●●●              |                                          |                 |      |            |     |
| RTC-6050                                           | 50                                       | 551 x 352 x 40  | 9,5  | gesloten   | 120 |
| RTC-6070                                           | 75                                       | 551 x 352 x 65  | 14,7 | gesloten   | 80  |
| RTC-6120                                           | 120                                      | 551 x 352 x 110 | 22   | gesloten   | 72  |
| RTC-6140                                           | 145                                      | 551 x 352 x 133 | 26   | gesloten   | 60  |
| RTC-6170                                           | 175                                      | 551 x 352 x 165 | 33   | gesloten   | 48  |
| RTC-6212                                           | 210                                      | 551 x 352 x 200 | 40   | open       | 40  |
| RTC-6272                                           | 270                                      | 551 x 352 x 255 | 51   | open       | 32  |
| RTC-6322                                           | 320                                      | 551 x 352 x 305 | 61   | open       | 24  |
| <b>geperforeerde wanden en bodem</b> ●●●●●         |                                          |                 |      |            |     |
| RTP-6050                                           | 50                                       | 551 x 352 x 40  | 9,5  | gesloten   | 120 |
| RTP-6070                                           | 75                                       | 551 x 352 x 65  | 14,7 | gesloten   | 80  |
| RTP-6120                                           | 120                                      | 551 x 352 x 110 | 22   | gesloten   | 72  |
| RTP-6140                                           | 145                                      | 551 x 352 x 133 | 26   | gesloten   | 60  |
| RTP-6170                                           | 175                                      | 551 x 352 x 165 | 33   | gesloten   | 48  |
| RTP-6212                                           | 210                                      | 551 x 352 x 200 | 40   | open       | 40  |
| RTP-6272                                           | 270                                      | 551 x 352 x 255 | 51   | open       | 32  |
| RTP-6322                                           | 320                                      | 551 x 352 x 305 | 61   | open       | 24  |
| <b>gesloten wanden en bodem - verstevigd</b> ●●●●● |                                          |                 |      |            |     |
| RVC-6120                                           | 120                                      | 560 x 360 x 100 | 21   | gesloten   | 72  |
| RVC-6140                                           | 145                                      | 560 x 360 x 125 | 26   | gesloten   | 60  |
| RVC-6170                                           | 175                                      | 560 x 360 x 155 | 32   | gesloten   | 48  |
| RVC-6212                                           | 210                                      | 560 x 360 x 190 | 39   | open       | 40  |
| RVC-6272                                           | 270                                      | 560 x 360 x 250 | 51   | open       | 32  |
| RVC-6322                                           | 320                                      | 560 x 360 x 300 | 61   | open       | 24  |
| <b>deksels</b>                                     |                                          |                 |      |            |     |
| RCL-6000                                           | losliggend deksel ●●●●●                  |                 |      |            |     |
| RTN-6000                                           | scharnierend deksel incl. 2 sluitclips ● |                 |      |            |     |
| RVK-6000                                           | klapdeksel in 2 helften ●●●●●            |                 |      |            |     |



## euronorm Rainbow Line - 800x600 - PP - ●●●●●

| Art. nr.                        | ↑H  | in.             | L   | handgrepen      |    |
|---------------------------------|-----|-----------------|-----|-----------------|----|
| <b>gesloten wanden en bodem</b> |     |                 |     |                 |    |
| RBC-8214                        | 210 | 740 x 545 x 200 | 80  | open - 4 zijden | 20 |
| RBC-8324                        | 320 | 740 x 545 x 305 | 125 | open - 4 zijden | 12 |

Euronorm draaistapelbakken kan je zowel stapelen als nesten door ze 180° te roteren. Bij leegtransport of niet-gebruik bespaar je ineengeschoven tot 75% ruimte. Deze bestaan zowel in gesloten als geperforeerde uitvoering.



## euronorm 400x300 - HDPE - ●

| Art. nr.                                     | ↑H              | in.  |  | handgrepen |  |
|----------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>gesloten wanden en bodem</b>              |                 |                                                                                         |                                                                                     |            |                                                                                     |
| NRC-4175                                     | 170             | 328 x 270 x 158                                                                         | 14                                                                                  | gesloten   | 280                                                                                 |
| NRC-4225                                     | 220             | 328 x 270 x 208                                                                         | 18                                                                                  | gesloten   | 200                                                                                 |
| NRC-4275                                     | 270             | 328 x 270 x 258                                                                         | 23                                                                                  | gesloten   | 160                                                                                 |
| <b>geperforeerde wanden - gesloten bodem</b> |                 |                                                                                         |                                                                                     |            |                                                                                     |
| NRD-4175                                     | 170             | 328 x 270 x 158                                                                         | 14                                                                                  | gesloten   | 280                                                                                 |
| NRD-4225                                     | 220             | 328 x 270 x 208                                                                         | 18                                                                                  | gesloten   | 200                                                                                 |
| NRD-4275                                     | 270             | 328 x 270 x 258                                                                         | 23                                                                                  | gesloten   | 160                                                                                 |
| <b>geperforeerde wanden en bodem</b>         |                 |                                                                                         |                                                                                     |            |                                                                                     |
| NRP-4175                                     | 170             | 328 x 270 x 158                                                                         | 14                                                                                  | gesloten   | 280                                                                                 |
| NRP-4225                                     | 220             | 328 x 270 x 208                                                                         | 18                                                                                  | gesloten   | 200                                                                                 |
| NRP-4275                                     | 270             | 328 x 270 x 258                                                                         | 23                                                                                  | gesloten   | 160                                                                                 |
| <b>deksels</b>                               |                 |                                                                                         |                                                                                     |            |                                                                                     |
| NRL-4000                                     | klemmend deksel |                                                                                         |                                                                                     |            |                                                                                     |



## euronorm 600x400 - HDPE - ●


| Art. nr.                                     | ↑H                             | in.  |  | handgrepen |  |
|----------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>gesloten wanden en bodem</b>              |                                |                                                                                           |                                                                                       |            |                                                                                       |
| NRC-6152                                     | 150                            | 482 x 365 x 147                                                                           | 25                                                                                    | open       | 152                                                                                   |
| NRC-6202                                     | 200                            | 482 x 365 x 196                                                                           | 32                                                                                    | open       | 140                                                                                   |
| NRC-6252                                     | 250                            | 482 x 365 x 248                                                                           | 40                                                                                    | open       | 100                                                                                   |
| NRC-6302                                     | 300                            | 482 x 365 x 297                                                                           | 50                                                                                    | open       | 80                                                                                    |
| NRC-6352                                     | 350                            | 482 x 365 x 348                                                                           | 60                                                                                    | open       | 60                                                                                    |
| NRC-6405                                     | 400                            | 512 x 368 x 396                                                                           | 70                                                                                    | gesloten   | 56                                                                                    |
| <b>geperforeerde wanden - gesloten bodem</b> |                                |                                                                                           |                                                                                       |            |                                                                                       |
| NRD-6152                                     | 150                            | 482 x 365 x 147                                                                           | 25                                                                                    | open       | 152                                                                                   |
| NRD-6202                                     | 200                            | 482 x 365 x 196                                                                           | 32                                                                                    | open       | 120                                                                                   |
| NRD-6252                                     | 250                            | 482 x 365 x 248                                                                           | 40                                                                                    | open       | 100                                                                                   |
| NRD-6302                                     | 300                            | 482 x 365 x 297                                                                           | 50                                                                                    | open       | 80                                                                                    |
| NRD-6352                                     | 350                            | 482 x 365 x 348                                                                           | 60                                                                                    | open       | 60                                                                                    |
| <b>geperforeerde wanden en bodem</b>         |                                |                                                                                           |                                                                                       |            |                                                                                       |
| NRP-6152                                     | 150                            | 482 x 365 x 147                                                                           | 25                                                                                    | open       | 152                                                                                   |
| NRP-6202                                     | 200                            | 482 x 365 x 196                                                                           | 32                                                                                    | open       | 140                                                                                   |
| NRP-6252                                     | 250                            | 482 x 365 x 248                                                                           | 40                                                                                    | open       | 100                                                                                   |
| NRP-6302                                     | 300                            | 482 x 365 x 297                                                                           | 50                                                                                    | open       | 80                                                                                    |
| NRP-6352                                     | 350                            | 482 x 365 x 348                                                                           | 60                                                                                    | open       | 60                                                                                    |
| <b>deksels</b>                               |                                |                                                                                           |                                                                                       |            |                                                                                       |
| NRL-6000                                     | klemmend deksel                |                                                                                           |                                                                                       |            |                                                                                       |
| NRL-6001                                     | opliggend deksel voor NRC-6405 |                                                                                           |                                                                                       |            |                                                                                       |

## Euronorm vouwkragen

Euronorm vouwkragen zet je in voor de distributie van uiteenlopende producten. Wanneer de kragen niet in gebruik zijn, kan je ze vouwen waardoor je aanzienlijk veel ruimte bespaart bij stockage of leegtransport. Fold Blue Line en Fold Industry Line hebben een **lift-locksysteem** dat zorgt voor een efficiënte sluiting.



### Fold Blue Line - geperforeerd - PP - ●



qubb

| Art. nr.       | ↑H  | ↑H<br>geplooid | in.             | L  | info          |     |
|----------------|-----|----------------|-----------------|----|---------------|-----|
| <b>400x300</b> |     |                |                 |    |               |     |
| FBP-4172       | 170 | 33             | 370 x 272 x 165 | 16 | zonder deksel | 544 |
| <b>600x400</b> |     |                |                 |    |               |     |
| FBP-6122       | 120 | 33             | 570 x 368 x 116 | 23 | zonder deksel | 272 |
| FBP-6172       | 170 | 33             | 570 x 368 x 166 | 33 | zonder deksel | 272 |
| FBP-6202       | 200 | 33             | 570 x 368 x 196 | 40 | zonder deksel | 272 |
| FBP-6232       | 230 | 39             | 570 x 368 x 224 | 45 | zonder deksel | 220 |



### Fold Solid Line - gesloten - ●



| Art. nr.              | ↑H  | ↑H<br>geplooid | in.             | L  | info          |     |
|-----------------------|-----|----------------|-----------------|----|---------------|-----|
| <b>400x300 - HDPE</b> |     |                |                 |    |               |     |
| FPC-4212              | 214 | 74             | 360 x 263 x 194 | 18 | zonder deksel | 128 |
| <b>600x400 - PP</b>   |     |                |                 |    |               |     |
| FPC-6222              | 215 | 68             | 560 x 362 x 205 | 39 | zonder deksel | 64  |
| FPC-6332              | 320 | 80             | 558 x 362 x 304 | 59 | zonder deksel | 64  |
| FPM-6222              | 223 | 80             | 560 x 362 x 205 | 39 | met deksel    | 64  |
| FPM-6322              | 320 | 80             | 558 x 362 x 304 | 59 | met deksel    | 64  |

### Fold Industry Line - gesloten - PP REG - ●



| Art. nr.       | ↑H  | ↑H<br>geplooid | in.             | L   | info          |     |
|----------------|-----|----------------|-----------------|-----|---------------|-----|
| <b>600x400</b> |     |                |                 |     |               |     |
| FCM-6322       | 320 | 79             | 567 x 367 x 305 | 63  | met deksel    | 130 |
| FCM-6402       | 400 | 79             | 567 x 367 x 385 | 80  | met deksel    | 130 |
| <b>800x600</b> |     |                |                 |     |               |     |
| FPC-8452       | 450 | 135            | 750 x 550 x 410 | 169 | zonder deksel | 30  |
| FPM-8452       | 450 | 135            | 750 x 550 x 410 | 169 | met deksel    | 30  |



## Euronorm distributiebakken

Distributiebakken voor intensief gebruik zijn een duurzaam alternatief voor kartonnen dozen. De distributiebakken zijn nestbaar, verzegelbaar en voorzien van een klapdeksel.



### distributiebakken Ergo

| Art. nr.                      | ↑H  | in.             | L  | kleur    |     |
|-------------------------------|-----|-----------------|----|----------|-----|
| <b>400x300 - food safe PP</b> |     |                 |    |          |     |
| DPK-4265                      | 264 | 345 x 252 x 232 | 22 | ●        | 162 |
| DPK-4315                      | 306 | 345 x 252 x 275 | 25 | ●        | 153 |
| <b>400x300 - recycled PP</b>  |     |                 |    |          |     |
| DPT-4265                      | 264 | 345 x 252 x 232 | 22 | ●        | 162 |
| DPT-4315                      | 306 | 345 x 252 x 275 | 25 | ●        | 153 |
| <b>600x400 - food safe PP</b> |     |                 |    |          |     |
| DPK-6255                      | 250 | 547 x 370 x 215 | 40 | ●        | 90  |
| DPK-6315                      | 310 | 547 x 370 x 275 | 52 | ●        | 85  |
| DPK-6365                      | 365 | 547 x 370 x 330 | 63 | ●        | 85  |
| DPK-6405                      | 400 | 547 x 370 x 365 | 69 | ●        | 80  |
| <b>600x400 - recycled PP</b>  |     |                 |    |          |     |
| DPT-6255                      | 250 | 547 x 370 x 215 | 40 | ●●●●●●●● | 90  |
| DPT-6315                      | 310 | 547 x 370 x 275 | 52 | ●●●●●●●● | 85  |
| DPT-6365                      | 365 | 547 x 370 x 330 | 63 | ●●●●●●●● | 85  |
| DPT-6405                      | 400 | 547 x 370 x 365 | 69 | ●●●●●●●● | 80  |

### distributiebakken Classic



| Art. nr.                      | ↑H  | in.             | L  | kleur |     |
|-------------------------------|-----|-----------------|----|-------|-----|
| <b>400x300 - food safe PP</b> |     |                 |    |       |     |
| DBS-4255                      | 247 | 350 x 270 x 233 | 23 | ●     | 270 |
| <b>600x400 - food safe PP</b> |     |                 |    |       |     |
| DBS-6265                      | 265 | 547 x 365 x 237 | 46 | ●     | 96  |
| DBS-6325                      | 315 | 547 x 365 x 287 | 54 | ●     | 80  |
| DBS-6365                      | 365 | 547 x 365 x 337 | 67 | ●     | 64  |

### verzegelnok voor distributiebakken

| Art. nr. | kleur |
|----------|-------|
| DCK-9000 | ●     |



UN gekeurde distributiebakken  
op vraag verkrijgbaar



## Beugelbakken

Omnimax, een bak met geoptimaliseerde beugelarmen, zorgt voor een eenvoudige stapeling en perfecte nestbaarheid met behoud van een maximaal bruikbaar volume. De inklapbare beugels zijn ontworpen voor een perfecte werking bij automatisatie-projecten.



### Omnimax 600x400 - PP - ●

| Art. nr.                                                                                   | ↑↓H | in.  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  OMX-6300 | 270 | 531 x 335 x 287                                                                         | 58                                                                                  | 120                                                                                 |
|  OMX-6320 | 320 | 531 x 335 x 307                                                                         | 61                                                                                  | 120                                                                                 |
|  OMX-6370 | 370 | 531 x 335 x 357                                                                         | 70                                                                                  | 115                                                                                 |
|  OMX-6400 | 400 | 531 x 335 x 387                                                                         | 78                                                                                  | 115                                                                                 |



**LOADHEG**  
RETURNABLE PACKAGING



## Langwerpige volumekratten & textielmanden

Actief in de textielindustrie, wasserij of groenten- en bloementeel? De volumekratten en/ of textielmanden zijn geschikt voor uiteenlopende toepassingen.



volumekratten - HDPE - ●



| Art. nr. |                  | in.              |     |    |
|----------|------------------|------------------|-----|----|
| VPP-4000 | 1060 x 395 x 295 | 1020 x 355 x 280 | 100 | 10 |
| VPP-4001 | 1190 x 490 x 370 | 1145 x 445 x 350 | 180 | 10 |



textielmanden

| Art. nr. |                 | in.             |     | info                                              | kleur |    |
|----------|-----------------|-----------------|-----|---------------------------------------------------|-------|----|
| LAU-0001 | 800 x 540 x 470 | 730 x 475 x 440 | 125 | PP - 4 schelphandgrepen - niet stapelbaar         | ○     | 51 |
| LAU-0002 | 800 x 545 x 460 | 735 x 490 x 440 | 130 | PE - 4 handgrepen - niet stapelbaar               | ●     | 50 |
| LAU-0003 | 800 x 545 x 460 | 735 x 490 x 440 | 130 | PE + MTL - 4 handgrepen + 2 metalen stapelbeugels | ●     | 50 |



Lichte volumeboxen zet je in voor het transport van volumineuze producten of bulkgoederen. Zowel in sectoren als voeding, textiel, plantenteelt, algemene logistiek, ... zijn deze volumeboxen inzetbaar. Er is keuze tussen de liquid volumeboxen (geschikt voor vloeistoffen) en non-liquid volumeboxen (niet geschikt voor vloeistoffen).



### liquid volumeboxen - PPC - ●


| Art. nr.                |  |  | statische belading | dynamische belading | info                   |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|
| <b>op poten</b>         |                                                                                   |                                                                                   |                    |                     |                        |
| VBC-2000                | 1040 x 640 x 673                                                                  | 270                                                                               | 1800 kg            | 300 kg              |                        |
| VBC-8002                | 1200 x 800 x 800                                                                  | 510                                                                               | 2500 kg            | 300 kg              |                        |
| <b>op 2 sleeplatten</b> |                                                                                   |                                                                                   |                    |                     |                        |
| VBC-8003                | 1200 x 800 x 800                                                                  | 510                                                                               | 2500 kg            | 300 kg              |                        |
| <b>op 4 zwenkwielen</b> |                                                                                   |                                                                                   |                    |                     |                        |
| VBC-2100                | 1040 x 640 x 790                                                                  | 270                                                                               | 1800 kg            | 300 kg              | zonder rem             |
| VBC-2101                | 1040 x 640 x 790                                                                  | 270                                                                               | 1800 kg            | 300 kg              | 2 x rem op korte zijde |
| VBC-2102                | 1040 x 640 x 790                                                                  | 270                                                                               | 1800 kg            | 300 kg              | 2 x rem op lange zijde |
| VBC-8103                | 1200 x 800 x 920                                                                  | 510                                                                               | 2500 kg            | 300 kg              | zonder rem             |
| VBC-8104                | 1200 x 800 x 920                                                                  | 510                                                                               | 2500 kg            | 300 kg              | 2 x rem op korte zijde |
| VBC-8105                | 1200 x 800 x 920                                                                  | 510                                                                               | 2500 kg            | 300 kg              | 2 x rem op lange zijde |



### toebehoren - PPC - ●

| Art. nr. |  | info                                      |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| VBL-8000 | 1002 x 649 x 52                                                                     | opliggend deksel voor boxen 1015 x 640    |
| VBL-8100 | 1002 x 649 x 52                                                                     | scharnierend deksel voor boxen 1015 x 640 |
| VBL-8001 | 1211 x 808 x 66                                                                     | opliggend deksel voor boxen 1200 x 800    |
| VBC-9004 | -                                                                                   | 1-inch kraan voor liquid volumeboxen      |





## non liquid volumeboxen - HDPE - ●

| Art. nr.                |                  |     | statische belading | dynamische belading | info         |
|-------------------------|------------------|-----|--------------------|---------------------|--------------|
| <b>op poten</b>         |                  |     |                    |                     |              |
| VPC-1000                | 1040 x 640 x 550 | 220 | 1500 kg            | 150 kg              | gesloten     |
| VPC-2000                | 1040 x 640 x 670 | 285 | 1800 kg            | 200 kg              | gesloten     |
| VPC-3000                | 1200 x 800 x 800 | 550 | 2000 kg            | 300 kg              | gesloten     |
| VPP-2000                | 1020 x 640 x 580 | 300 | 1200 kg            | 120 kg              | geperforeerd |
| <b>op 4 zwenkwielen</b> |                  |     |                    |                     |              |
| VPC-1100                | 1040 x 640 x 680 | 220 | 1500 kg            | 150 kg              | gesloten     |
| VPC-2100                | 1040 x 640 x 800 | 285 | 1800 kg            | 200 kg              | gesloten     |
| VPC-3100                | 1200 x 800 x 950 | 550 | 2000 kg            | 300 kg              | gesloten     |
| VPP-2100                | 1020 x 640 x 700 | 300 | 1200 kg            | 120 kg              | geperforeerd |

## toebehoren - HDPE - ●

| Art. nr. |                 | info                                   |
|----------|-----------------|----------------------------------------|
| VPL-8000 | 1040 x 640 x 40 | opliggend deksel voor boxen 1040 x 640 |
| VPL-8001 | 1215 x 815 x 60 | opliggend deksel voor boxen 1200 x 800 |

## Dolly & dolly containers

Zowel de dolly met voetpedaal als de dolly met inklapbare bulkcontainer zijn geliefd bij retailers omdat ze een groot gebruiksgemak hebben en professionaliteit uitstralen. Losse en/of volumineuze goederen in winkels en magazijnen transporteren lukt hiermee eenvoudig en vlot. Het pedaalsysteem zorgt voor een dubbele werking: door een simpele klik op de pedaal transformeer je de dolly naar een pallet op 2 sleeplatten.



dolly met pedaalremsysteem - PP - ●

| Art. nr. |  | wielen                   | draaglast |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|
| PLD-1600 | 800 x 600 x 225                                                                    | 2 vaste en 2 zwenkwielen | 300 kg    |



dolly met pedaalmechanisme op korte zijdes - PP - ●

| Art. nr. |  | wielen                   | draaglast |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|
| PLD-0600 | 800 x 600 x 196                                                                    | 2 vaste en 2 zwenkwielen | 250 kg    |



dolly met inklapbaar containersysteem + 2 klapdeuren - PP - ●

| Art. nr. |  |  wielen | draaglast |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| PLD-0601 | 800 x 600 x 910                                                                     | 280 2 vaste en 2 zwenkwielen                                                                 | 250 kg    |

**LOADHOG**  
RETURNABLE PACKAGING





toebehoren - ●

| Art. nr. | info                |
|----------|---------------------|
| PLD-8000 | dissel voor dolly   |
| PLD-8001 | trekhaak voor dolly |

## Palletdeksels

Beveilig jouw lading op een duurzame manier. Door gebruik te maken van palletdeksels met geïntegreerde spanriemen vermijd je het gebruik van karton en rekfolie. De palletdeksels zijn uitgerust met in- en uittrekbare spanriemen en een specifieke haak voor houten of kunststof palletten. RFID & labeling zijn eveneens mogelijk. Voor een secuur transport kan je opteren om de palletdeksels te verzegelen.



### palletdeksels - PP - ●

| Art. nr. |  | info |
|----------|--|------|
|----------|--|------|

#### 1/2 euro - incl. 2 spanriemen

|          |                |  |
|----------|----------------|--|
| PLL-0600 | 822 x 618 x 83 |  |
|----------|----------------|--|

#### euro - incl. 2 spanriemen

|          |                  |                       |
|----------|------------------|-----------------------|
| PLL-0800 | 1210 x 810 x 100 | voor houten pallet    |
| PLL-0801 | 1210 x 810 x 100 | voor kunststof pallet |

#### industrie - incl. 2 spanriemen

|          |                   |                       |
|----------|-------------------|-----------------------|
| PLL-1000 | 1227 x 1027 x 100 | voor houten pallet    |
| PLL-1001 | 1227 x 1027 x 100 | voor kunststof pallet |

### sleeve - PP - ●

| Art. nr. |  | info |
|----------|--|------|
|----------|--|------|

|          |           |                                         |
|----------|-----------|-----------------------------------------|
| PLS-8600 | 800 x 600 | vouwbare sleeve incl. schuifslotsysteem |
|----------|-----------|-----------------------------------------|

### tussendeksel - PP - ●

| Art. nr. |  | info |
|----------|--|------|
|----------|--|------|

|          |           |                                                                                               |
|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| PLL-2000 | 800 x 600 | dient als deksel om sleeve af te sluiten waarop tegelijk stapelbakken kunnen geplaatst worden |
|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

### voorbeeldopstelling :



- ..... palletdeksel : PLL-0600
- ..... omnimax bakken : OMX-6320
- ..... tussendeksel : PLL-2000
- ..... sleeve : PLS-8600
- ..... dolly met pedaalremsysteem : PLD-1600



## Sleevebox

Sleeveboxen zijn palletboxen die je compact kan opvouwen en die zo ruimtebesparend zijn bij leeg transport. De wanden (sleeves) zijn licht en geschikt voor meermalig gebruik. Dit type verpakking is een duurzaam alternatief voor karton en kan je inzetten voor de meest uiteenlopende toepassingen.



Dolly Pack 800x600 - PP REG - ●

Art. nr.   info

op wielen - deurtje 600x200

 SLP-6100 812 x 612 x 736 200 dynamische belading : 500 kg

rode clipssluitingen geïntegreerd op deksel en pallet



Sleeve Pack 1200x800 - PP & HDPE REG - ●

Art. nr.   info

op 3 sleeplatten - deurtje 800x300

 SLP-8000 1200 x 800 x 893 547 dynamische belading : 100 kg  
gestapeld : max. 8 x 200 kg

deksel in PP recycled, pallet in HDPE recycled





Sleeve Box 1235x830 - PP - ●

Art. nr.   info

4 poten - klapdeur 700x330

 SLB-8000 1235 x 830 x 954 722 dynamische belading : 500 kg  
gestapeld : max. 6 x 250 kg

9 poten - klapdeur 700x330

 SLB-8001 1235 x 830 x 954 722 dynamische belading : 500 kg  
gestapeld : max. 6 x 250 kg

3 sleeplatten - klapdeur 700x330

 SLB-8002 1235 x 830 x 954 722 dynamische belading : 500 kg  
gestapeld : max. 6 x 250 kg



Sleeve Box 1210x1010 - PP - ●

Art. nr.   info

op 9 poten - deurtje 600x300

 SLB-1000 1210 x 1010 x 990 875 dynamische belading : 500 kg  
gestapeld : max. 6 x 250 kg



Middelgrote of grote boxen speciaal voor het vervoer van batterijen? Met dit veilige systeem, inwendig voorzien van een brandwerende stof en absorptiekussen, biedt maximale veiligheid bij het stockeren en transporteren van batterijen.

## Opklapbare grootvolumeboxen



Om grote volumes te kunnen stockeren en transporteren, en voor een optimaal gebruik van de beschikbare ruimte, raden we de opklapbare grootvolumeboxen aan. Je bouwt de boxen snel op, ze zijn uiterst stabiel en je kan ze bovendien veilig op elkaar stapelen. Ze hebben een uiteenlopend toepassingsgebied (behalve vloeistoffen). Na gebruik plooi je ze dicht, waarmee je maar liefst 66% ruimte bespaart. Klapdeuren en etikethouders zijn optioneel te verkrijgen.




SMC-1802



SMP-8802



SMC-1123  
(met extender)



### opklapbare grootvolumeboxen - HDPE - ●

alle componenten  
apart beschikbaar

| Art. nr.                        |  | ↑H dichtgeklapt | L    | statische belading | dynamische belading | sleeplatten | info                   |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|--------------------|---------------------|-------------|------------------------|
| <b>1200x800 - gesloten</b>      |                                                                                     |                 |      |                    |                     |             |                        |
| SMC-8802                        | 1200 x 800 x 805                                                                    | 298             | 565  | 7000 kg            | 650 kg              | 2           | max. 11 boxen / stapel |
| SMC-8803                        | 1200 x 800 x 805                                                                    | 298             | 565  | 7000 kg            | 650 kg              | 3           | max. 11 boxen / stapel |
| SMC-8982                        | 1200 x 800 x 978                                                                    | 470             | 695  | 7000 kg            | 750 kg              | 2           | max. 10 boxen / stapel |
| <b>1200x800 - geperforeerd</b>  |                                                                                     |                 |      |                    |                     |             |                        |
| SMP-8802                        | 1200 x 800 x 805                                                                    | 298             | 565  | 7000 kg            | 650 kg              | 2           | max. 11 boxen / stapel |
| SMP-8982                        | 1200 x 800 x 978                                                                    | 470             | 695  | 7000 kg            | 750 kg              | 2           | max. 10 boxen / stapel |
| <b>1200x1000 - gesloten</b>     |                                                                                     |                 |      |                    |                     |             |                        |
| SMC-1802                        | 1200 x 1000 x 805                                                                   | 298             | 720  | 7000 kg            | 750 kg              | 2           | max. 10 boxen / stapel |
| SMC-1982                        | 1200 x 1000 x 978                                                                   | 470             | 905  | 7000 kg            | 850 kg              | 2           | max. 9 boxen / stapel  |
| SMC-1983                        | 1200 x 1000 x 978                                                                   | 470             | 905  | 7000 kg            | 850 kg              | 3           | max. 9 boxen / stapel  |
| SMC-1123                        | 1200 x 1000 x 1200                                                                  | 692             | 1132 | 4000 kg            | 1800 kg             | 3           | max. 7 boxen / stapel  |
| <b>1200x1000 - geperforeerd</b> |                                                                                     |                 |      |                    |                     |             |                        |
| SMP-1802                        | 1200 x 1000 x 805                                                                   | 298             | 720  | 7000 kg            | 750 kg              | 2           | max. 10 boxen / stapel |
| SMP-1982                        | 1200 x 1000 x 978                                                                   | 470             | 905  | 7000 kg            | 850 kg              | 2           | max. 9 boxen / stapel  |
| <b>1200x1200 - gesloten</b>     |                                                                                     |                 |      |                    |                     |             |                        |
| SMC-2803                        | 1200 x 1200 x 805                                                                   | 298             | 880  | 7000 kg            | 850 kg              | 3           | max. 8 boxen / stapel  |
| <b>deksels</b>                  |                                                                                     |                 |      |                    |                     |             |                        |
| BPL-8000                        | 1215 x 815 x 70                                                                     |                 |      |                    |                     |             | opliggend deksel ●     |
| BPL-1000                        | 1215 x 1015 x 70                                                                    |                 |      |                    |                     |             | opliggend deksel ●     |



Palletboxen zijn stevige boxen geschikt voor de opslag en transport van volume / bulkgoederen. De boxen zijn bestand tegen zuren, basen, vetten, chemische producten, ... De boxen zijn afsluitbaar met een deksel waarop je eveneens kan stapelen. De standaard afmetingen laten een eenvoudige handling met een transpallet of een heftruck toe. De effen binnenwanden zijn hygiënisch en makkelijk te reinigen.



BPC-8100



BPC-8200



BPC-8301



BPC-8401

## palletboxen 1200x800 - HDPE - ●

| Art. nr.                | ↑H              | in.  |  | stat.<br>belading | dyn.<br>belading | info                               |
|-------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------------|
| <b>1200x800</b>         |                 |                                                                                         |                                                                                     |                   |                  |                                    |
| BPC-8100                | 580             | 1110 x 710 x 425                                                                        | 330                                                                                 | 4300 kg           | 470 kg           | 4 poten - gesloten                 |
| BPC-8101                | 760             | 1110 x 710 x 605                                                                        | 470                                                                                 | 4300 kg           | 470 kg           | 4 poten - gesloten                 |
| BPC-8200                | 600             | 1110 x 710 x 425                                                                        | 330                                                                                 | 4300 kg           | 470 kg           | 2 sleeplatten - gesloten           |
| BPC-8201                | 780             | 1110 x 710 x 605                                                                        | 470                                                                                 | 4300 kg           | 470 kg           | 2 sleeplatten - gesloten           |
| BPC-8300                | 600             | 1110 x 710 x 425                                                                        | 330                                                                                 | 4300 kg           | 470 kg           | 3 sleeplatten - gesloten           |
| BPC-8301                | 780             | 1110 x 710 x 605                                                                        | 470                                                                                 | 4300 kg           | 470 kg           | 3 sleeplatten - gesloten           |
| BPC-8400                | 630             | 1110 x 710 x 425                                                                        | 330                                                                                 | 4300 kg           | 470 kg           | 2 vaste & 2 zwenkwielen - gesloten |
| BPC-8401                | 810             | 1110 x 710 x 600                                                                        | 470                                                                                 | 4300 kg           | 470 kg           | 2 vaste & 2 zwenkwielen - gesloten |
| <b>opliggend deksel</b> |                 |                                                                                         |                                                                                     |                   |                  |                                    |
| BPL-8000                | 1215 x 815 x 70 |                                                                                         |                                                                                     |                   |                  |                                    |



BPC-1100



BGC-1101



BPC-1300



BCC-1301



BCC-1302



BGC-1301



BPC-1401

## palletboxen 1200x1000 - HDPE

| Art. nr.                    | ↑H<br>in. |                  |     | stat.<br>belading | dyn.<br>belading | kleur     | info                               |
|-----------------------------|-----------|------------------|-----|-------------------|------------------|-----------|------------------------------------|
| <b>1200x1000 - gesloten</b> |           |                  |     |                   |                  |           |                                    |
| BPC-1100                    | 580       | 1110 x 910 x 425 | 430 | 4300 kg           | 470 kg           | ●         | 4 poten - gesloten                 |
| BCC-1101                    | 760       | 1120 x 920 x 606 | 615 | 5000 kg           | 510 kg           | ●         | 4 poten - gesloten                 |
| BGC-1101                    | 760       | 1112 x 912 x 570 | 610 | 4500 kg           | 1500 kg          | ●         | 4 poten - gesloten                 |
| BPC-1300                    | 600       | 1110 x 910 x 425 | 430 | 4300 kg           | 610 kg           | ●         | 3 sleeplatten - gesloten           |
| BCC-1301                    | 780       | 1120 x 920 x 606 | 615 | 5000 kg           | 510 kg           | ● ● ● ● ● | 3 sleeplatten - gesloten           |
| BCC-1302                    | 780       | 1120 x 920 x 606 | 615 | 5000 kg           | 510 kg           | ●         | 3 sleeplatten - <b>PE REG</b>      |
| BGC-1301                    | 775       | 1112 x 912 x 570 | 610 | 4500 kg           | 1500 kg          | ●         | 3 sleeplatten - gesloten           |
| BPC-1401                    | 810       | 1110 x 910 x 605 | 610 | 300 kg            | 300 kg           | ●         | 2 vaste & 2 zwenkwielen - gesloten |



BGP-1101



BPP-1101



BPC-4301



## palletboxen 1200x1000 - HDPE

| Art. nr.                                               |  H | in.  |  L | stat.<br>belading | dyn.<br>belading | kleur | info                         |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------|------------------------------|
| 1200x1000 - geperforeerd                               |                                                                                       |                                                                                         |                                                                                       |                   |                  |       |                              |
| BGP-1101                                               | 760                                                                                   | 1112 x 912 x 570                                                                        | 610                                                                                   | 4500 kg           | 1500 kg          | ●     | 4 poten - geperforeerd       |
| BPP-1101                                               | 760                                                                                   | 1110 x 910 x 605                                                                        | 610                                                                                   | 4800 kg           | 510 kg           | ●     | 4 poten - geperforeerd       |
| BGP-1301                                               | 775                                                                                   | 1112 x 912 x 570                                                                        | 610                                                                                   | 4500 kg           | 1250 kg          | ●     | 3 sleeplatten - geperforeerd |
| opliggend deksel voor gesloten en geperforeerde versie |                                                                                       |                                                                                         |                                                                                       |                   |                  |       |                              |
| BBC-1000                                               | 1216 x 1016 x 79                                                                      |                                                                                         |                                                                                       |                   |                  | ●     |                              |
| 1200x1000 - convex - gesloten                          |                                                                                       |                                                                                         |                                                                                       |                   |                  |       |                              |
| BPC-4101                                               | 850                                                                                   | 1120 x 920 x 695                                                                        | 760                                                                                   | 4800 kg           | 510 kg           | ●     | 4 poten - convex             |
| BPC-4301                                               | 870                                                                                   | 1120 x 920 x 695                                                                        | 760                                                                                   | 4800 kg           | 510 kg           | ●     | 3 sleeplatten - convex       |
| opliggend deksel voor convexe versie                   |                                                                                       |                                                                                         |                                                                                       |                   |                  |       |                              |
| BPL-1000                                               | 1215 x 1015 x 70                                                                      |                                                                                         |                                                                                       |                   |                  | ●     |                              |



CBU-1300 is geschikt voor opslag en transport van gevaarlijke vaste stoffen binnen verpakkingsgroepen II en III (UN Y-code) box voldoet aan ADR, RIO, IMDG-code en IATA-DGR

BPU-1301 heeft een dichting in het deksel

## UN palletboxen incl. deksel en spanbanden - HDPE

| Art. nr.                    | ↑H  | in.              | L   | stat.belading | dyn. belading | kleur | UN-keuring | info          |
|-----------------------------|-----|------------------|-----|---------------|---------------|-------|------------|---------------|
| <b>1200x1000 - gesloten</b> |     |                  |     |               |               |       |            |               |
| CBU-1300                    | 740 | 1100 x 900 x 600 | 610 | 5000 kg       | 440 kg        | ●     | 4H2/Y440/S | 3 sleeplatten |
| BPU-1301                    | 780 | 1110 x 910 x 605 | 610 | 4800 kg       | 510 kg        | ●     | 11H2/Y/S   | 3 sleeplatten |



BHC-8300



BHC-1300



BHC-1301

## monobloc palletboxen - HDPE

| Art. nr.             |  | in.  |  | stat.belading | dyn. belading | kleur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | info          |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1200x800 - gesloten  |                                                                                     |                                                                                         |                                                                                     |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |
| BHC-8300             | 740                                                                                 | 1100 x 700 x 600                                                                        | 470                                                                                 | 5000 kg       | 1200 kg       |       | monobloc      |
| opliggend deksel     |                                                                                     |                                                                                         |                                                                                     |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |
| BHL-8000             | 1230 x 829 x 63                                                                     |                                                                                         |                                                                                     |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |
| 1200x1000 - gesloten |                                                                                     |                                                                                         |                                                                                     |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |
| BHC-1300             | 740                                                                                 | 1100 x 900 x 600                                                                        | 610                                                                                 | 5000 kg       | 1200 kg       |       | monobloc      |
| BHC-1301             | 1140                                                                                | 1108 x 897 x 983                                                                        | 1000                                                                                | 1200 kg       | 700 kg        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 sleeplatten |
| opliggend deksel     |                                                                                     |                                                                                         |                                                                                     |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |
| BHL-1000             | 1232 x 1028 x 82                                                                    |                                                                                         |                                                                                     |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |

## Supervolumeboxen

De supervolumeboxen zijn geschikt om in te zetten in de algemene industrie of agrarische sector. Met een inhoud van 1400 liter heb je in één keer een grote beschikbare opslag. De stevige boxen met stootvaste hoeken kan je stapelen tot 7 boxen hoog. De boxen met gesloten wanden zijn niet geschikt voor vloeistoffen.



BSC-3300



BSC-3301



BSP-3300

### supervolume palletboxen - UV- en weerbestendig HDPE

| Art. nr.                                                                                   | in.                |  | stat.belading | dyn. belading | kleur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | info                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>1300x1150x1250 - gesloten</b>                                                           |                    |                                                                                     |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |
|  BSC-3300 | 1240 x 1060 x 1085 | 1400                                                                                | 7000 kg       | 1000 kg       |      | 3 sleeplatten - gesloten            |
|  BSC-3301 | 1240 x 1060 x 1085 | 1400                                                                                | 7000 kg       | 1000 kg       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 sleeplatten - gesloten - HDPE REG |
| <b>1300x1150x1250 - geperforeerd</b>                                                       |                    |                                                                                     |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |
|  BSP-3300 | 1240 x 1060 x 1085 | 1400                                                                                | 7000 kg       | 1000 kg       |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 sleeplatten - geperforeerd        |
| <b>opliggend deksel</b>                                                                    |                    |                                                                                     |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |
|  BSL-3000 | 1342 x 1197 x 88   |                                                                                     |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | HDPE REG                            |

## Euronorm plooibare palletopzetranden

Met plooibare opzetranden stel je je eigen palletbox samen. Je combineert naar eigen behoeften de opzetranden met een pallet (exclusief), bij voorkeur een pallet zonder opstaande rand.



### plooibare palletopzetranden - PP - ●●

| Art. nr.         |                   | info                            |
|------------------|-------------------|---------------------------------|
| <b>800x600</b>   |                   |                                 |
| FOW-0600         | 800 x 600 x 330   | opzetrand                       |
| FOW-0690         | 800 x 600 x 85    | deksel                          |
| <b>1200x800</b>  |                   |                                 |
| FOW-0800         | 1200 x 800 x 330  | opzetrand                       |
| FOW-0801         | 1200 x 800 x 200  | opzetrand in recycled materiaal |
| FOW-0890         | 1200 x 800 x 120  | deksel                          |
| <b>1200x1000</b> |                   |                                 |
| FOW-1000         | 1200 x 1000 x 330 | opzetrand                       |
| FOW-1001         | 1200 x 1000 x 200 | opzetrand in recycled materiaal |
| FOW-1090         | 1200 x 1000 x 85  | deksel                          |




FOW-0600



FOW-0801

## 2-heks rolcontainer

De opvouwbare rolcontainer leent zich perfect voor het transporteren van kratten en bulkgoederen. Wanneer de rolcontainer wordt opgevouwen breng je deze terug tot 1/5e van de oorspronkelijke breedte en kan deze nog steeds rechtop staan.



### 2-heks rolcontainer - MTL + PP bodem - ●

| Art. nr. |                  | info               |
|----------|------------------|--------------------|
| RCF-1002 | 804 x 680 x 1695 | incl. 2 klembanden |

---

## Palletten


---

Palletten zijn onmisbaar in de interne en externe logistiek. Ze worden dagdagelijks gebruikt om goederen op een efficiënte en veilige manier te transporteren, te stapelen en op te slaan. Ze zijn inzetbaar in alle sectoren van de economie, van productie tot detailhandel.

De groeiende aandacht voor duurzaamheid in de logistieke sector maken kunststof palletten ideaal om jouw logistieke processen te stroomlijnen. Ook voor geautomatiseerde pallethandling zijn kunststof palletten een aangewezen keuze.

### pallet export line

- one-way pallet (éénmalig gebruik)
- op poten
- lichtgewicht
- nestbaar
- recycled plastics




### pallet classic Line

- meermalig gebruik
- met sleeplatten
- middelzwaar
- geschikt voor automatisering
- recycled plastics




### pallet solid line

- langdurig gebruik
- met sleeplatten
- zware draaglasten
- geschikt voor automatisering
- recycled plastics



### pallet hygiëne line

- langdurig gebruik
- met sleeplatten
- zware draaglasten
- makkelijk reinigbaar
- geschikt voor automatisering
- virgin plastics (direct voedingscontact)



# Palletten



PXP-4100



PXP-6101



PXP-6100



PXP-8103



PXC-8102



PXP-1100



PXC-1101

## pallet export line

| Art. nr.                                                                                          |  | stat.<br>belading | dyn.<br>belading | in rack |  | materie | kleur | info                   | per stapel |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|------------------------|------------|
| <b>600x400</b>                                                                                    |                                                                                     |                   |                  |         |                                                                                     |         |       |                        |            |
|  <b>PXP-4100</b> | 600 x 400 x 140                                                                     | 300 kg            | 150 kg           | /       | 1,1                                                                                 | PE REG  | ●     | 4 poten - open dek     | 200        |
| <b>800x600</b>                                                                                    |                                                                                     |                   |                  |         |                                                                                     |         |       |                        |            |
|  <b>PXP-6101</b> | 800 x 600 x 130                                                                     | 700 kg            | 350 kg           | /       | 2,8                                                                                 | PE REG  | ●     | 6 poten - open dek     | 160        |
|  <b>PXP-6100</b> | 800 x 600 x 130                                                                     | 2500 kg           | 1000 kg          | /       | 3                                                                                   | PE REG  | ●     | 9 poten - open dek     | 108        |
| <b>1200x800</b>                                                                                   |                                                                                     |                   |                  |         |                                                                                     |         |       |                        |            |
|  <b>PXP-8103</b> | 1200 x 800 x 140                                                                    | 1800 kg           | 1000 kg          | /       | 5                                                                                   | PE REG  | ●     | 9 poten - open dek     | 56         |
|  <b>PXC-8102</b> | 1200 x 800 x 140                                                                    | 2000 kg           | 1000 kg          | /       | 7                                                                                   | PE REG  | ●     | 9 poten - gesloten dek | 52         |
| <b>1200x1000</b>                                                                                  |                                                                                     |                   |                  |         |                                                                                     |         |       |                        |            |
|  <b>PXP-1100</b> | 1200 x 1000 x 135                                                                   | 1600 kg           | 1000 kg          | /       | 6                                                                                   | PE REG  | ●     | 9 poten - open dek     | 50         |
|  <b>PXC-1101</b> | 1200 x 1000 x 135                                                                   | 3000 kg           | 1000 kg          | /       | 10                                                                                  | PP REG  | ●     | 9 poten - gesloten dek | 48         |

# Palletten



PCP-8210



PCC-8210



PCP-8312



PCP-8310



PCC-8310



PCP-8313



PCC-1200



PCP-1311



PCP-1312



PCP-1310



PCC-1300



PCP-5310



PCP-5610

## pallet classic Line

| Art. nr.                                                                                   |  | stat.<br>belading | dyn.<br>belading | in rack |  kg | materie | kleur | info         | per stapel |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|--------------|------------|
| <b>1200x800 - 2 sleeplatten</b>                                                            |                                                                                     |                   |                  |         |                                                                                        |         |       |              |            |
|  PCP-8210 | 1200 x 800 x 150                                                                    | 3000 kg           | 1500 kg          | 600 kg  | 12,5                                                                                   | PP REG  | ●     | open dek     | 16         |
|  PCC-8210 | 1200 x 800 x 150                                                                    | 3000 kg           | 1500 kg          | 600 kg  | 13,5                                                                                   | PP REG  | ●     | gesloten dek | 16         |
| <b>1200x800 - 3 sleeplatten</b>                                                            |                                                                                     |                   |                  |         |                                                                                        |         |       |              |            |
|  PCP-8312 | 1200 x 800 x 150                                                                    | 4000 kg           | 1500 kg          | 500 kg  | 12                                                                                     | PE REG  | ●     | open dek     | 16         |
|  PCP-8310 | 1200 x 800 x 150                                                                    | 3000 kg           | 1500 kg          | 750 kg  | 13,5                                                                                   | PP REG  | ●     | open dek     | 16         |
|  PCC-8310 | 1200 x 800 x 150                                                                    | 3000 kg           | 1500 kg          | 750 kg  | 14,5                                                                                   | PP REG  | ●     | gesloten dek | 16         |
|  PCP-8313 | 1200 x 800 x 160                                                                    | 5000 kg           | 2500 kg          | 1000 kg | 18,5                                                                                   | PE REG  | ●     | open dek     | 15         |
| <b>1200x1000 - 2 sleeplatten</b>                                                           |                                                                                     |                   |                  |         |                                                                                        |         |       |              |            |
|  PCC-1200 | 1200 x 1000 x 155                                                                   | 3000 kg           | 1500 kg          | 750 kg  | 15                                                                                     | PP REG  | ●     | gesloten dek | 15         |
| <b>1200x1000 - 3 sleeplatten</b>                                                           |                                                                                     |                   |                  |         |                                                                                        |         |       |              |            |
|  PCP-1311 | 1200 x 1000 x 150                                                                   | 4000 kg           | 1500 kg          | 300 kg  | 12,5                                                                                   | PE REG  | ●     | open dek     | 16         |
|  PCP-1312 | 1200 x 1000 x 160                                                                   | 5000 kg           | 2500 kg          | 1000 kg | 22                                                                                     | PE REG  | ●     | open dek     | 15         |
|  PCP-1310 | 1200 x 1000 x 155                                                                   | 4000 kg           | 1500 kg          | 1000 kg | 14                                                                                     | PP REG  | ●     | open dek     | 15         |
|  PCC-1300 | 1200 x 1000 x 150                                                                   | 3000 kg           | 1500 kg          | 1000 kg | 16                                                                                     | PP REG  | ●     | gesloten dek | 15         |
| <b>1140 x 1140 - 3 sleeplatten</b>                                                         |                                                                                     |                   |                  |         |                                                                                        |         |       |              |            |
|  PCP-5310 | 1140 x 1140 x 150                                                                   | 2800 kg           | 1400 kg          | 250 kg  | 13                                                                                     | PE REG  | ●     | open dek     | 16         |
| <b>1140 x 1140 - 6 sleeplatten</b>                                                         |                                                                                     |                   |                  |         |                                                                                        |         |       |              |            |
|  PCP-5610 | 1140 x 1140 x 150                                                                   | 2800 kg           | 1400 kg          | 250 kg  | 15                                                                                     | PE REG  | ●     | open dek     | 16         |

# Palletten



PXP-6300



PPP-8310



PPC-8310



PPP-1310



PPC-1310



PPP-1510



PPC-1510



PPP-5310



PPC-5310



PPC-5610

## pallet solid line

| Art. nr.                                                                                          |  | stat.<br>belading | dyn.<br>belading | in rack |  KG | materie | kleur | info         | per stapel |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|--------------|------------|
| <b>800x600 - 3 sleeplatten</b>                                                                    |                                                                                     |                   |                  |         |                                                                                        |         |       |              |            |
|  <b>PXP-6300</b> | 800 x 600 x 160                                                                     | 2000 kg           | 1000 kg          | 500 kg  | 8                                                                                      | PP REG  | ●     | open dek     | 2 x 15     |
| <b>1200x800 - 3 sleeplatten</b>                                                                   |                                                                                     |                   |                  |         |                                                                                        |         |       |              |            |
|  <b>PPP-8310</b> | 1200 x 800 x 157                                                                    | 6000 kg           | 2500 kg          | 1100 kg | 19                                                                                     | PP REG  | ●     | open dek     | 15         |
|  <b>PPC-8310</b> | 1200 x 800 x 157                                                                    | 6000 kg           | 2500 kg          | 1100 kg | 19                                                                                     | PP REG  | ●     | gesloten dek | 15         |
| <b>1200x1000 - 3 sleeplatten</b>                                                                  |                                                                                     |                   |                  |         |                                                                                        |         |       |              |            |
|  <b>PPP-1310</b> | 1200 x 1000 x 160                                                                   | 6000 kg           | 2500 kg          | 1250 kg | 20,5                                                                                   | PP REG  | ●     | open dek     | 15         |
|  <b>PPC-1310</b> | 1200 x 1000 x 160                                                                   | 6000 kg           | 2500 kg          | 1250 kg | 21,5                                                                                   | PP REG  | ●     | gesloten dek | 15         |
| <b>1200x1000 - 5 sleeplatten</b>                                                                  |                                                                                     |                   |                  |         |                                                                                        |         |       |              |            |
|  <b>PPP-1510</b> | 1200 x 1000 x 160                                                                   | 6000 kg           | 2500 kg          | 1250 kg | 22                                                                                     | PP REG  | ●     | open dek     | 15         |
|  <b>PPC-1510</b> | 1200 x 1000 x 160                                                                   | 6000 kg           | 2500 kg          | 1250 kg | 23                                                                                     | PP REG  | ●     | gesloten dek | 15         |
| <b>1140 x 1140 - 3 sleeplatten</b>                                                                |                                                                                     |                   |                  |         |                                                                                        |         |       |              |            |
|  <b>PPP-5310</b> | 1140 x 1140 x 165                                                                   | 5000 kg           | 2500 kg          | 1250 kg | 24,5                                                                                   | PE REG  | ●     | open dek     | 15         |
|  <b>PPC-5310</b> | 1140 x 1140 x 165                                                                   | 5000 kg           | 2500 kg          | 1250 kg | 25                                                                                     | PE REG  | ●     | gesloten dek | 15         |
| <b>1140 x 1140 - 6 sleeplatten</b>                                                                |                                                                                     |                   |                  |         |                                                                                        |         |       |              |            |
|  <b>PPC-5610</b> | 1140 x 1140 x 165                                                                   | 5000 kg           | 2500 kg          | 1375 kg | 29                                                                                     | PE REG  | ●     | gesloten dek | 15         |



PHP-6200



PHC-8310



PHC-8311



PHC-8300



PHC-8301



PHP-8300




PHP-8301



PHC-1310



PHC-1300



PHC-1500


## pallet hygiene line

| Art. nr.                         |                   | stat. belading | dyn. belading | in rack |      | materie | kleur   | info                          | per stapel |
|----------------------------------|-------------------|----------------|---------------|---------|------|---------|---------|-------------------------------|------------|
| <b>800x600 - 2 sleeplatten</b>   |                   |                |               |         |      |         |         |                               |            |
| PHP-6200                         | 800 x 600 x 160   | 2000 kg        | 500 kg        | /       | 9,0  | HDPE    | ●       | H2 - open dek                 | 26         |
| <b>1200x800 - 3 sleeplatten</b>  |                   |                |               |         |      |         |         |                               |            |
| PHC-8310                         | 1200 x 800 x 155  | 4000 kg        | 2000 kg       | 1000 kg | 18,0 | PE REG  | ●       | gesloten dek                  | 15         |
| PHC-8311                         | 1200 x 800 x 157  | 5000 kg        | 2500 kg       | 1250 kg | 19,5 | PE REG  | ●       | gesloten dek - ultra hygienic | 15         |
| PHC-8300                         | 1200 x 800 x 155  | 4000 kg        | 2000 kg       | 1000 kg | 18,0 | HDPE    | ● ● ● ○ | gesloten dek                  | 15         |
| PHC-8301                         | 1200 x 800 x 157  | 5000 kg        | 2500 kg       | 1250 kg | 19,5 | HDPE    | ●       | gesloten dek - ultra hygienic | 15         |
| PHP-8300                         | 1200 x 800 x 160  | 5000 kg        | 1250 kg       | 1000 kg | 18,0 | HDPE    | ●       | H1 - open dek - GS1 gekeurd   | 15         |
| PHP-8301                         | 1200 x 800 x 160  | 5000 kg        | 1250 kg       | 1000 kg | 18,0 | HDPE    | ●       | H1 - open dek                 | 15         |
| <b>1200x1000 - 3 sleeplatten</b> |                   |                |               |         |      |         |         |                               |            |
| PHC-1310                         | 1200 x 1000 x 160 | 5000 kg        | 2500 kg       | 1250 kg | 22,5 | PE REG  | ●       | gesloten dek                  | 15         |
| PHC-1300                         | 1200 x 1000 x 160 | 5000 kg        | 2500 kg       | 1250 kg | 22,5 | HDPE    | ● ● ● ○ | gesloten dek                  | 15         |
| <b>1200x1000 - 5 sleeplatten</b> |                   |                |               |         |      |         |         |                               |            |
| PHC-1500                         | 1200 x 1000 x 160 | 5000 kg        | 2500 kg       | 1250 kg | 23,5 | HDPE    | ● ●     | gesloten dek                  | 15         |

## Vriesmatten

Snel, efficiënt en uniform gestapelde producten invriezen of ontdooien? Door gebruik te maken van vriesmatten ontstaat er een afstand tussen de stapellagen en kan de lucht circuleren rondom de dozen. Vriesmatten zijn inzetbaar tussen de -50°C en +90°C en zijn onderling nestbaar.

### vriesmatten - HDPE REG - ●●



| Art. nr.                                                                                   |  | stat. belading | kleur |  KG |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>traditioneel design, vervaardigd uit 2 delen</b>                                        |                                                                                   |                |       |                                                                                        |                                                                                     |
|  FMA-0800 | 1200 x 800 x 50                                                                   | 2000 kg        | ●●    | 3                                                                                      | 100                                                                                 |
|  FMA-1200 | 1200 x 1000 x 50                                                                  | 2000 kg        | ●●    | 3,7                                                                                    | 100                                                                                 |
| <b>uit 1 stuk, betere ondersteuning lichte kartonnen verpakkingen en randen</b>            |                                                                                   |                |       |                                                                                        |                                                                                     |
|  FMA-0801 | 1200 x 800 x 50                                                                   | 2000 kg        | ●     | 2,2                                                                                    | 80                                                                                  |
|  FMA-1201 | 1200 x 1000 x 50                                                                  | 2000 kg        | ●     | 2,7                                                                                    | 80                                                                                  |



## Emmers & kuipen

De professionele bouwemmers zijn uiteenlopend inzetbaar in de algemene bouwsector. Zowel om mortel, bouwspecie, ... in te storten en te verplaatsen alsook om puin te ruimen. De emmers zijn vervaardigd uit stevige, recyclebare kunststoffen. Standaard of versterkte bodem, iedere bouwemmer/kuip beschikt over het TÜV-keurmerk.

blauwe emmers zijn geschikt om aan een kraan te hangen



### bouwemmers

Art. nr.   belading

#### standaard emmers met standaard bodem - PE REG - ●

|                                                                                   |          |            |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----|
|  | CSU-0001 | Ø315 x 245 | 12 |
|  | CSU-0004 | Ø355 x 265 | 20 |

#### heavy duty emmers met standaard bodem - PE REG - ●

|                                                                                   |          |            |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----|
|  | CSU-1001 | Ø515 x 305 | 40 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----|

#### emmers met versterkte bodem en rand - HDPE - ●

|          |            |    |       |
|----------|------------|----|-------|
| CSU-0002 | Ø285 x 220 | 12 |       |
| CSU-0003 | Ø290 x 225 | 12 | 25 kg |
| CSU-0005 | Ø330 x 265 | 20 | 42 kg |
| CSU-1002 | Ø515 x 310 | 40 | 83 kg |

### bouwkuipen - PE REG - ●

Art. nr.   info

#### rond, versterkte rand en standaard bodem

|                                                                                     |          |            |     |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-----|--------------------------------|
|  | CSU-1000 | Ø505 x 305 | 40  | heavy duty                     |
|  | CSU-1003 | Ø600 x 330 | 65  | Ø475 onderaan                  |
|  | CSU-1004 | Ø680 x 350 | 90  | Ø535 onderaan                  |
|  | CSU-1005 | Ø715 x 410 | 120 | Ø580 onderaan                  |
|  | CSU-1006 | Ø880 x 550 | 230 | Ø655 onderaan - litermarkering |

#### rechthoekig, versterkte rand en heavy duty

|                                                                                     |          |                 |    |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|----|--------------------|
|  | CSU-1007 | 740 x 390 x 300 | 65 | 625 x 275 onderaan |
|  | CSU-1008 | 785 x 470 x 312 | 90 | 650 x 360 onderaan |



## Morteltroggen & stortkokers

De morteltroggen zijn ideaal om grote en zware hoeveelheden aan grondstoffen te tillen. Een stalen frame en verstevigde bovenrand garanderen een kwalitatieve en stevige werking. Met de driehoekige hijsbeugels til je de trog moeiteloos op. De morteltrogkar met vergrendelbare handgreep is vervaardigd uit gegalvaniseerd staal en heeft 2 rubberen wielen.



### morteltrog en kar

| Art. nr.                         |                   |     | belading |
|----------------------------------|-------------------|-----|----------|
| <b>morteltrog - PE</b> - ●●●●●   |                   |     |          |
| MTG-1000                         | 1000 x 700 x 465  | 200 | 700 kg   |
| <b>kar voor morteltrog - MTL</b> |                   |     |          |
| MTG-9100                         | 1640 x 910 x 1086 |     | 430 kg   |



### stortkoker - HDPE - ●

| Art. nr.                                                  |                  | info                   |
|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------------|
| <b>ineenschuifbare stortkoker incl. ketting en beugel</b> |                  |                        |
| DBT-0001                                                  | Ø500 x 1100      | stortkoker             |
| <b>toebehoren</b>                                         |                  |                        |
| DBT-1010                                                  | 970 x 740 x 650  | starttrechter          |
| DBT-1011                                                  | 990 x 750 x 930  | tussentrechter         |
| DBT-2002                                                  | 1020 x 730 x 530 | verzinkt metalen frame |

